

Communauté d'Agglomération Dembeni-Mamoudzou

Type : Marché de service

Edition : ffff

Parution web : 2024-08-02

Parution print : 2024-08-05

Communauté d'Agglomération de Dembéné-Mamoudzou - CADEMA (976)

Hôtel de Ville de Mamoudzou,

BP 01 - Rue du Commerce

97600 Mamoudzou

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SERVICES

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération de Dembéné-Mamoudzou (976)

Numéro national d'identification :

Type : SIRET - N° : 20006045700013

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Identifiant interne de la consultation : 20240002

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : ABDALLAH Kouloume - Tél : +33 639218636 - Mail : kouloume.abdallah@cadema.yt

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Se référer au DCE

Capacité économique et financière : Se référer au DCE

Capacités techniques et professionnelles : Se référer au DCE

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mardi 03 septembre 2024 - 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d'attribution sans négociation : oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d'attribution : Prix: 40%

Valeur technique: 60%

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Elaboration du schéma directeur de gestion d'eaux pluviales sur le territoire de la CADEMA

Classification CPV : 79311100

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Le marché a pour objet l'élaboration et la réalisation du schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Lieu principal d'exécution : Communauté d'agglomération Dembény-Mamoudzou CADEMA

Durée du marché (en mois) : 12

Valeur estimée hors TVA : Valeur maximale : 200000 euros

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Date d'envoi du présent avis

02 août 2024